

# アリピプラゾール OD 錠 24mg 「オーハラ」の 溶出試験について

「含量が異なる経口固形製剤の生物学的同等性試験ガイドライン」による  
アリピプラゾール OD 錠 6mg 「オーハラ」との溶出速度に関する資料

大原薬品工業株式会社

## アリピプラゾール OD 錠 24mg 「オーハラ」 の溶出性について


「含量が異なる経口固形製剤の生物学的同等性試験ガイドライン」\*<sup>1)</sup> の溶出試験の項に従って試験を行った結果、アリピプラゾール OD 錠 24mg 「オーハラ」と標準製剤（アリピプラゾール OD 錠 6mg 「オーハラ」）は規定されたすべての溶出試験条件\*<sup>2)</sup> において溶出挙動の同等性の判定基準に適合し、アリピプラゾール OD 錠 24mg 「オーハラ」と標準製剤は生物学的に同等であるとみなされた。

\*1) : 含量が異なる経口固形製剤の生物学的同等性試験ガイドライン（平成 24 年 2 月 29 日 薬食審査発 0229 第 10 号）

\*2) : pH1.2（「日本薬局方」第 1 液）/50rpm、pH5.0（薄めた McIlvaine の緩衝液）/50rpm、100rpm、pH6.8（「日本薬局方」第 2 液）/50rpm 及び水/50rpm

## アリピプラゾール OD 錠 24mg 「オーハラ」と標準製剤の溶出挙動

## ①平均溶出率での判定



## 判定基準

pH1.2/50rpm : 15 分以内に 85%以上溶出

pH5.0/50rpm : 5 及び 15 分後の平均溶出率の±10%

pH6.8/50rpm : 360 分後の平均溶出率の±6%

水 /50rpm : 5 及び 360 分後の平均溶出率の±8%

pH5.0/100rpm : 15 分以内に 85%以上溶出

## ②個々の溶出率での判定

試験条件		溶出時間 (分)	アリピプラゾール OD 錠 24mg 「オーハラ」の溶出率 (%)			同等性の判定基準 (最終比較時点での個々検体 (n=12)の溶出条件)	判定
			最小値 (%)	最大値 (%)	平均溶出率 (%)		
50rpm	pH1.2	15	90.7	94.4	92.2	平均溶出率±15%の範囲を超えるものが12個中1個以下で、±25%の範囲を超えるものがない。	適
	pH5.0	15	78.0	83.3	79.4	平均溶出率±15%の範囲を超えるものが12個中1個以下で、±25%の範囲を超えるものがない。	適
	pH6.8	360	3.2	3.4	3.3	平均溶出率±9%の範囲を超えるものが12個中1個以下で、±15%の範囲を超えるものがない。	適
	水	360	46.5	53.3	49.9	平均溶出率±12%の範囲を超えるものが12個中1個以下で、±20%の範囲を超えるものがない。	適
100rpm	pH5.0	15	88.3	88.7	88.5	平均溶出率±15%の範囲を超えるものが12個中1個以下で、±25%の範囲を超えるものがない。	適