

標準製剤との対比表

	後発品		標準製剤	
製品名	オフロキサシン点眼液 0.3%「杏林」		タリビッド点眼液 0.3%	
販売元 (製造販売元)	共創未来ファーマ株式会社 (キョーリンリメディオ株式会社)			
成分・含量	1mL 中オフロキサシン 3mg を含有			
薬効分類	広範囲抗菌点眼剤			
薬 価	43.00 円/mL		107.40 円/mL	
薬 価 差	64.40 円/mL (322.00 円/1 瓶 5mL)			
効能・効果	標準製剤と同一	<適応菌種> 本剤に感性のブドウ球菌属、レンサ球菌属、肺炎球菌、腸球菌属、マイクロコッカス属、モラクセラ属、コリネバクテリウム属、クレブシエラ属、セラチア属、プロテウス属、モルガネラ・モルガニー、プロビデンシア属、インフルエンザ菌、ヘモフィルス・エジプチウス（コッホ・ウィークス菌）、シュードモナス属、緑膿菌、バークホルデリア・セパシア、ステノトロホモナス（ザントモナス）・マルトフィリア、アシネトバクター属、アクネ菌 <適応症> 眼瞼炎、涙嚢炎、麦粒腫、結膜炎、瞼板腺炎、角膜炎（角膜潰瘍を含む）、眼科周術期の無菌化療法		
用法・用量	標準製剤と同一	通常、1回1滴、1日3回点眼する。なお、症状により適宜増減する。		
添加物	等張化剤、塩酸、pH調節剤		塩化ナトリウム、pH調節剤	
製 剤	販売名	外 観	pH	浸透圧比
	オフロキサシン点眼液 0.3% 「杏林」	水性点眼剤 微黄色～淡黄色澄明、 無菌製剤	6.0～7.0	0.95～1.15
	標準製剤 0.3%	微黄色～淡黄色澄明、 無菌水性点眼剤	6.0～7.0	0.95～1.15
標準製剤との 同等性	ウサギの眼房水中における薬物濃度比較試験			
	<p>眼房水中オフロキサシン濃度</p> <p>Mean±S.D., n=10</p>			
	オフロキサシン点眼液 0.3%「杏林」と標準製剤を、それぞれ 50 μ L（オフロキサシンとして 0.15mg）ウサギに点眼して眼房水中オフロキサシン濃度を測定した。得られた薬物濃度について t 検定にて統計解析を行った結果、両剤投与群間に有意な差は認められず、両剤の生物学的同等性が確認された。			
	備考			
連絡先				