



オルメサルタンOD錠40mg「トーフ」

	後発医薬品	先発・代表薬剤
会社名	東和薬品株式会社＝共創未来ファーマ株式会社	
販売名	オルメサルタンOD錠40mg「トーフ」	オルメテックOD錠40mg
一般名	オルメサルタン メドキシミル	
薬効分類名	高親和性AT ₁ レセプターブロッカー	
規格	1錠中の有効成分：日局 オルメサルタン メドキシミル……40mg	
薬価	57.30	156.60
添加物	乳糖水和物, D-マンニトール, 軽質無水ケイ酸, 酸化チタン, ヒドロキシプロピルセルロース, アスパルテーム(L-フェニルアラニン化合物), 香料, その他4成分	結晶セルロース, β-シクロデキストリン, カルメロース, スクラロース, アセスルファミカリウム, ステアリン酸マグネシウム, 香料
効能効果	高血圧症	
用法用量	通常, 成人にはオルメサルタン メドキシミルとして10~20mgを1日1回経口投与する。なお, 1日5~10mgから投与を開始し, 年齢, 症状により適宜増減するが, 1日最大投与量は40mgまでとする。	
製剤特性性状	口腔内崩壊錠, 白色の割線入りの口腔内崩壊錠	口腔内崩壊錠, 白色~微黄白色, 素錠(口腔内崩壊錠)・割線入
本体表示	表:オルメ 40, 裏:オルメサルタン 40 OD トーフ	
形状	錠径:10.0mm, 厚さ:4.4mm, 質量:360mg	直径:9.6mm, 厚さ:約4.7mm, 重さ:約320mg
品質情報	<p style="text-align: center;">溶出試験</p>  <p style="text-align: center;">後発医薬品の生物学的同等性試験ガイドラインに従い, 自社製剤と標準製剤における溶出挙動は類似していると判断した。</p>	<p style="text-align: center;">血中濃度</p> <p style="text-align: center;">水なしで服用(標準製剤は水で服用) [標準製剤:普通錠]</p>  <p style="text-align: center;">後発医薬品の生物学的同等性試験ガイドラインに従い, 両剤の生物学的同等性が確認された。</p>
連絡先		