




標準品との対比表

	後発品	標準品		
販売名	シロドシン OD錠 4mg 「KMP」	ユリーフ OD錠 4mg		
販売元 (製造販売元)	共創未来ファーマ株式会社			
成分・含量	1錠中シロドシン 4mg を含有			
薬効分類	選択的 α_{1A} 遮断薬 前立腺肥大症に伴う排尿障害改善薬			
薬 価	23.90 円/錠	65.20 円/錠		
薬 価 差	41.30 円/錠			
効能・効果	標準品と同一	前立腺肥大症に伴う排尿障害		
用法・用量	標準品と同一	通常、成人にはシロドシンとして1回4mgを1日2回朝夕食後に経口投与する。 なお、症状に応じて適宜減量する。		
添加物	D-マンニトール、結晶セルロース、部分アルファ化デンプン、クロスポビドン、トウモロコシデンプン、ヒドロキシプロピルセルロース、炭酸マグネシウム、ステアリン酸マグネシウム、タルク、スクラロース、アミノアルキルメタクリレートコポリマーE、ステアリン酸、ラウリル硫酸ナトリウム、黄色三二酸化鉄、三二酸化鉄、1-メントール	ヒドロキシプロピルセルロース、トウモロコシデンプン、フマル酸ステアリルナトリウム、ステアリン酸、タルク、D-マンニトール、ラウリル硫酸ナトリウム、結晶セルロース、アミノアルキルメタクリレートコポリマーE、クロスポビドン、部分アルファ化デンプン、黄色三二酸化鉄、三二酸化鉄、スクラロース、香料、アラビアガム、乳糖、プロピレングリコール		
製 剤	販売名	外 観(直径, 厚さ, 重量)	性 状	本体表示
	シロドシン OD錠 4mg 「KMP」	 8.0mm 3.9mm 210mg	淡黄赤色・ 割線入り素錠	シロドシン OD 4 KMP
標準品	4mg	8.0mm 約3.8mm 約200mg	淡黄赤色・素錠 割線入り	
標準製剤との 同等性	溶出試験(試験液: pH6.8/50rpm)		生物学的同等性試験(健康成人男性, 絶食時)	
	 <p>「後発医薬品の生物学的同等性試験ガイドライン」の溶出試験の項に準じ試験を行った結果、シロドシン OD錠 4mg 「KMP」は規定されたすべての溶出試験条件において溶出率の判定基準に適合し、シロドシン OD錠 4mg 「KMP」の溶出挙動は標準製剤(口腔内崩壊錠、4mg)と類似していると判定された。</p>		 <p>シロドシン塩酸塩 OD錠 4mg 「KMP」と標準製剤を、クロスオーバー法によりそれぞれ1錠(シロドシンとして4mg)健康成人男子に絶食単回経口投与(水なし及び水あり)して血漿中未変化体濃度を測定した。得られた薬物動態パラメータ(AUC、Cmax)について90%信頼区間法にて統計解析を行った結果、$\log(0.80) \sim \log(1.25)$の範囲内であり、両剤の生物学的同等性が確認された。</p>	
	備考			
連絡先				