

# タダラフィル OD錠 5mgZA「トーワ」の 安定性試験について（加速、長期、無包装）

共創未来ファーマ株式会社

## 1. 加速試験<sup>1)</sup>

### ■目的

タダラフィル OD 錠 5mgZA「トーワ」の安定性を確認するため、加速試験を実施した。

### ■結果

包装形態：PTP 包装した製品

試験条件：40℃、75%RH、3 ロット(n=3)

試験項目	開始時	6 箇月
性状	淡黄白色の割線入りの 口腔内崩壊錠	同左
確認試験	適合	同左
製剤均一性	適合	同左
崩壊時間(秒)	15～24	12～18
溶出率(%)	86.2～91.6	88.3～98.0
含量(%)	100.2～101.7	99.3～100.9

## 2. 長期保存試験<sup>2)</sup>

### ■目的

タダラフィル OD 錠 5mgZA「トーワ」の市販後の安定性を確認するため、長期保存試験を実施した。

### ■結果

包装形態：PTP 包装した製品

試験条件：25℃、60%RH、3 ロット(n=3)

試験項目	開始時	2 年
性状	淡黄白色の割線入り の口腔内崩壊錠	同左
確認試験	適合	同左
製剤均一性	適合	同左
崩壊時間(秒)	15～24	11～23
溶出率(%)	86.2～91.6	87.1～95.8
含量(%)	100.2～101.7	99.2～101.4

### ■考察

最終包装製品を用いた長期保存試験(25℃、相対湿度 60%、2 年)及び加速試験(40℃、相対湿度 75%、6 箇月)の結果、タダラフィル OD 錠 5mgZA「トーワ」は通常の市場流通下において 3 年間安定であることが推測された。

### 3. 無包装状態における安定性<sup>3)</sup>

#### ■目的

タダラフィル OD 錠 5mgZA「トーワ」の無包装状態における安定性を確認するため、苛酷条件下における試験を実施した。

#### ■結果

試験項目	開始時	温度 (40℃、3 箇月)	湿度 (25℃、75%RH、3 箇月)	光 (120 万 lx・hr)
外観	問題なし	問題なし	問題なし	問題なし
含量	問題なし	問題なし	問題なし	問題なし
硬度	問題なし	問題なし	問題なし	問題なし
崩壊性	問題なし	問題なし	問題なし	問題なし
溶出性	問題なし	問題なし	問題なし	問題なし

注)「(社)日本病院薬剤師会：錠剤・カプセル剤の無包装状態での安定性試験法について(答申)、平成 11 年 8 月 20 日」に準じて試験を実施した。

### 4. 引用文献

- 1) 東和薬品株式会社 社内資料：加速試験
- 2) 東和薬品株式会社 社内資料：長期保存試験
- 3) 東和薬品株式会社 社内資料：無包装状態における安定性試験

製造販売元

**東和薬品株式会社**

大阪府門真市新橋町2番11号

販売元

 **共創未来ファーマ株式会社**

東京都品川区広町 1-4-4

tadOD5-KATAMA①