

# ゾニサミド OD 錠「ダイト」全自動分包機落下試験

2024 年 02 月  
共創未来ファーマ株式会社

## 1. 試験目的

ゾニサミド OD 錠 25mg「ダイト」及びゾニサミド OD 錠 50mg「ダイト」につき、全自動分包機を用いた一包化調剤の適正を評価する目的として試験を行った。

## 2. 試験方法

全自動分包機を用いてゾニサミド OD 錠 25mg「ダイト」及びゾニサミド OD 錠 50mg「ダイト」を一包化し、錠剤の割れ・欠けの有無を目視で確認した。

### (1) 試験検体

製品名	製造販売会社	販売会社
ゾニサミド OD 錠 25mg「ダイト」	ダイト株式会社	共創未来ファーマ株式会社
ゾニサミド OD 錠 50mg「ダイト」	ダイト株式会社	共創未来ファーマ株式会社

### (2) 試験機器

機器名	型式	メーカー名
全自動錠剤分包機 PROUD	YS-TR-260FDS II	株式会社湯山製作所
全自動錠剤包装機 Eser	ES-144J4	株式会社タカゾノ

### (3) 試験条件

試験検体	ゾニサミド OD 錠 25mg 「ダイト」	ゾニサミド OD 錠 50mg 「ダイト」
カセット位置	最上段	最上段
1 包中の錠剤数	2 錠	2 錠
分包数	100 包	100 包
錠剤数合計	200 錠	200 錠

### 3. 試験結果

#### (1) 全自動錠剤分包機 PROUD (株式会社湯山製作所)

ゾニサミド OD 錠 25mg「ダイト」及びゾニサミド OD 錠 50mg「ダイト」は、最上段からの落下において、割れ・欠けは認められなかった。

試験検体	ゾニサミド OD 錠 25mg 「ダイト」	ゾニサミド OD 錠 50mg 「ダイト」
分包錠剤の割れ	0 錠 / 200 錠	0 錠 / 200 錠
分包錠剤の欠け	0 錠 / 200 錠	0 錠 / 200 錠

#### (2) 全自動錠剤包装機 Eser (株式会社タカゾノ)

ゾニサミド OD 錠 25mg「ダイト」及びゾニサミド OD 錠 50mg「ダイト」は、最上段からの落下において、割れ・欠けは認められなかった。

試験検体	ゾニサミド OD 錠 25mg 「ダイト」	ゾニサミド OD 錠 50mg 「ダイト」
分包錠剤の割れ	0 錠 / 200 錠	0 錠 / 200 錠
分包錠剤の欠け	0 錠 / 200 錠	0 錠 / 200 錠

以上